

SHIVAKI®

Холодильник

**BMR-2014DNFW
BMR-2014DNFX**

EAC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SHIVAKI®

Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы остановили свой выбор на продукции нашей компании. Техника «SHIVAKI» отвечает высоким мировым стандартам и будет долго и надежно служить Вам в течение длительного времени.

Компания SHIVAKI старается сделать так, чтобы все наши покупатели оставались довольны своим приобретением и уровнем оказываемого сервиса. Каждому обладателю техники «SHIVAKI» гарантируется расширенный сервисный пакет обслуживания. Купив продукцию нашей компании, Вы автоматически можете:

- или стать участником проводимой в настоящее время Акции на технику SHIVAKI,
- или получить 6 месяцев дополнительного гарантийного обслуживания,
- и многое другое.

Для этого достаточно посетить интернет-сайт: www.product-registration.eu и осуществить регистрацию купленной Вами продукции. Мы ценим Ваше личное время, поэтому сделали так, чтобы регистрация заняла не более 4 минут.

Компания «SHIVAKI» помнит и заботится о своих потребителях, постоянно совершенствуя свою продукцию: телевизоры, холодильники, пылесосы, микроволновые печи, климатическую технику, телефоны и неуклонно повышает уровень сервисного обслуживания и поддержки покупателей. Поздравляем! Вы выбрали достойное Вас, надежное и по последнему слову техники совершенное произведение «SHIVAKI».

С уважением,

President

Mohmish Mader

“SHIVAKI (JAPAN) IND. LTD”



СОДЕРЖАНИЕ

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.	7
УСТАНОВКА.....	7
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	9
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.....	12
ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ.	14
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.	17
СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ.	18

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях соблюдения техники безопасности и обеспечения надлежащей эксплуатации, перед установкой и первым использованием изделия необходимо тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией, включая все примечания и предупреждения. Для предотвращения нежелательных ошибок и несчастных случаев, необходимо убедиться, что все лица, использующие изделие, ознакомлены с его функциями и мерами безопасности. Следует сохранять данную инструкцию и прилагать ее к изделию в случае его передаче другим лицам или продаже в целях информирования пользователей на протяжении срока службы прибора. Для обеспечения личной безопасности и сохранности собственности, необходимо соблюдать меры предосторожности, представленные в настоящей инструкции, т.к. производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в случае неправильной эксплуатации.

Безопасность детей и лиц с ограниченными возможностями

Настоящее изделие может быть использовано детьми старше 8 лет, лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими расстройствами и недостаточными знаниями при условии обеспечения контроля и разъяснения рекомендаций по безопасной эксплуатации изделия и возможных рисках.

- Необходимо контролировать детей в целях предотвращения игры с изделием.
- Чистка и обслуживание изделия не должны осуществляться детьми младше 8 лет и без присмотра.
- Хранить упаковку в недоступном для детей месте. Возможен риск удушья.
- В случае утилизации изделия необходимо отключить его от сети, обрезать сетевой шнур как можно ближе к корпусу и снять дверцы для предотвращения запираания играющих детей или поражения их электрическим током.

Общая безопасность

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не перекрывать вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе изделия или внутри.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Запрещается использование механических устройств или других средств, ускоряющих процесс размораживания, за исключением рекомендованных.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не допускается использование электрических устройств например, морозениц, в камерах изделия, за исключением рекомендованных производителем.

Не допускается хранение взрывоопасных веществ, таких как аэрозольные баллоны с воспламеняющимся газом.

- Хладагент изобутан (R600a), циркулирующий в контуре хладагента изделия, является легковоспламеняющимся природным газом, соответствующим требованиям охраны окружающей среды.
- При транспортировке и установке изделия необходимо убедиться в целостности всех компонентов контура хладагента. Избегать открытого пламени и источников огня, тщательно проветривать помещение, в котором расположено изделие.
- Не допускается любое изменение спецификаций и модификация изделия. Любое повреждение сетевого шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.
- Настоящее изделие предназначено для бытового использования и подобных условий, включая
 - кухонные помещения в магазинах, офисах и иных производственных условиях;
 - жилые дома, клиентами гостиниц, пансионатов и в иных жилых объектах;
 - гостиницы;
 - выездное обеспечение питания и подобная эксплуатация, не связанная с розничной продажей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Все электрические компоненты (вилка, сетевой шнур, компрессор и т.д.) могут быть заменены только квалифицированным специалистом.

- Запрещается наращивать сетевой шнур.
- Необходимо убедиться, что сетевая вилка не прижата или повреждена задней стороной изделия. Прижатая или поврежденная вилка может перегреться и привести к возгоранию.
- Необходимо убедиться в наличии доступа к сетевой вилке.
- Запрещается тянуть за сетевой шнур.
- Если розетка слабо закреплена, запрещается включать вилку в сеть. Существует риск поражения электрическим током или возгорания.
- Эксплуатация изделия при неисправной лампе подсветки не допускается.
- Изделие имеет большую массу. Необходимо соблюдать меры предосторожности при его перемещении.
- Запрещается извлекать или прикасаться к продуктам в морозильной камере мокрыми/влажными руками, т.к. это может привести к повреждению кожи или обморожению.
- Необходимо избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей на изделие.

Повседневная эксплуатация

- Запрещается размещать горячие предметы на пластиковых деталях изделия.
- Запрещается размещать продукты в непосредственной близости от задней стенки.¹⁾
- Не допускается повторное замораживание продуктов после их размораживания.

- Хранить фасованные замороженные продукты в соответствии с рекомендациями производителя продуктов.¹⁾
- Необходимо строго следовать рекомендациям производителя изделия по хранению. См. соответствующую инструкцию.
- Запрещается помещать бутилированные напитки в морозильную камеру, т.к. это создает давление на тару, что может привести к ее взрыву и повреждению изделия.¹⁾

Чистка и уход

- Перед проведением обслуживания необходимо отключить изделие от сети.
- Чистка изделия металлическими инструментами не допускается.
- Запрещается использовать острые предметы для удаления наледи. Необходимо использовать пластиковый скребок.¹⁾
- Необходимо регулярно проверять сливной поддон изделия на наличие талой воды. При необходимости почистить поддон. В случае засорения сливного отверстия, вода скапливается в нижней части прибора.²⁾

1) При наличии морозильной камеры.

2) При наличии холодильной камеры.

Установка

Важно! Для осуществления электрического соединения необходимо ознакомиться с инструкциями, приведенными в соответствующем разделе.

- Снять упаковку и убедиться в отсутствии повреждений. В случае обнаружения повреждений запрещается включать изделие в сеть. Необходимо незамедлительно сообщить о повреждениях по месту приобретения. В данном случае упаковку необходимо сохранять.
- Перед включением изделия в сеть рекомендуется подождать не менее четырех часов.
- Для предотвращения перегрева, необходимо обеспечить надлежащую циркуляцию воздуха вокруг изделия. Для получения информации по обеспечению вентиляции, см. соответствующий раздел.
- По возможности, задняя сторона изделия должна быть повернута к стене для предотвращения контакта с нагретыми компонентами (компрессор, конденсатор) и получения ожогов.
- Изделие не должно быть расположено вблизи отопительных приборов или кухонной плиты.
- После установки изделия необходимо убедиться в доступности сетевой вилки.

Обслуживание

- Проведение любых электротехнических работ, необходимых для обслуживания изделия, должно осуществляться квалифицированным электриком или компетентным лицом.
- Для обслуживания изделия должен привлекаться специалист сервисного центра, необходимо использовать только оригинальные запасные части.

Энергосбережение

- Запрещается помещать в изделие горячие блюда;
- Запрещается размещать продукты вплотную друг к другу, т.к. это препятствует циркуляции воздуха;
- Запрещается размещать продукты вплотную к задней стенке камеры;
- При отключении электричества не рекомендуется открывать дверцы изделия;
- Не рекомендуется частое открывание дверцы;
- Запрещается держать дверцы открытыми в течение длительного времени;
- Не рекомендуется устанавливать термостат в минимальное положение;
- Некоторые аксессуары, такие как контейнеры, могут быть извлечены для увеличения места хранения и снижения потребления энергии.

Охрана окружающей среды

Хладагент и уплотнения изделия не содержат газы, которые могут нанести вред озоновому слою. Запрещается утилизировать данное изделие с мусором и бытовыми отходами. Пеноизоляция содержит легковоспламеняющиеся газы. Утилизацию изделия необходимо осуществлять в соответствии с местными нормами. Необходимо избегать повреждений узла охлаждения, в частности теплообменника. Материалы изделия, помеченные знаком  являются перерабатываемыми.



Знак на изделии или его упаковке указывает на то, что изделие не может быть утилизировано с бытовыми отходами. Изделие должно быть доставлено в соответствующий пункт утилизации для переработки электрического и электронного оборудования. Надлежащая утилизация изделия позволит избежать нанесения вреда окружающей среде и здоровью человека. Для получения более подробной информации по утилизации данного изделия необходимо обратиться в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором приобреталось изделие.


Материалы упаковки

Материалы, помеченные данным  знаком, являются перерабатываемыми. Упаковку необходимо утилизировать в соответствующие контейнеры для отходов.

Утилизация изделия

1. Отключить сетевую вилку от розетки.
2. Обрезать сетевой шнур и утилизировать изделие.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Примечание: Данное изображение приведено в ознакомительных целях. Приобретенное изделие может отличаться от показанного на изображении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Описание	Модель	BMR-2014DNFW, BMR-2014DNFX
Климатическое исполнение		N/T
Защита от поражения электрическим током		Класс 1
Полезный объем, л		326
Полезный объем морозильной камеры, л		76
Символ для отделения морозильной камеры		***
Производительность по замораживанию, кг/24ч		4
Полезный объем холодильной камеры, л		250
Номинальное напряжение, В		220-240
Номинальная частота, Гц		50
Потребляемая мощность, Вт		150
Хладагент и его количество		R600a 40gr
Класс энергетической эффективности		A++
Потребление электроэнергии, кВт*ч/год		237
Уровень шума, дБ		40
Вес, кг		72
Габаритные размеры ВхШхГ, мм		2010x595x645

УСТАНОВКА

Требования по размещению

- Выбрать место, предотвращающее попадание прямых солнечных лучей;
- Выбрать место, обеспечивающее достаточное пространство для беспрепятственного открытия дверей изделия;
- Выбрать место с ровной поверхностью;
- Обеспечить достаточное пространство для установки изделия на ровной поверхности;
- При установке обеспечить пространство слева, справа, сзади и сверху изделия. Это позволит снизить потребление энергии.


Для обеспечения достаточной циркуляции воздуха при установке изделия необходимо обеспечить зазоры с каждой стороны между стенками:

- С боковых сторон – не менее 100мм.
- Со стороны задней стенки – не менее 100мм.
- Со стороны верхней крышки изделия – не менее 300мм до потолка или верхней стенки установочной ниши.

Важно! При установке в нише необходимо обеспечить достаточное пространство для полного открывания двери.

W = 990мм

D= 1025мм



Выравнивание холодильника

В процессе установки необходимо выровнять изделие относительно горизонтального уровня. В противном случае могут возникнуть проблемы из-за неплотного закрывания двери: повышенное образование наледи, повышенное потребление электроэнергии, некорректный температурный режим и т.п.

Для выравнивания используйте регулируемые ножки. Вращая их по часовой стрелки, вы можете приподнять передний край изделия. При вращении против часовой стрелки – опустить.

Примечание! Регулировку рекомендуется проводить вдвоем. Отрегулировать положение ножек будет легче, если наклонить назад изделие, нажимая на верхний край. Чтобы избежать опрокидывания, не наклоняйте изделие более чем на 45 градусов.

Размещение

Необходимо устанавливать изделие в помещении, в котором окружающая температура соответствует климатическому классу, указанному на табличке прибора:

Климатический класс	Окружающая температура
SN	+ 10°C ... +32°C
N	+ 16°C ... +32°C
ST	+ 16°C ... +38°C
T	+ 16°C ... +43°C

Расположение

Прибор должен быть установлен на расстоянии от таких источников тепла, как отопительные батареи, бойлеры, прямые солнечные лучи и т.д. Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха вокруг изделия. В случае установки изделия под навесным шкафом, расстояние от верха изделия до шкафа должно быть не менее 100 мм. По возможности не рекомендуется установка изделия под навесными шкафами. Для выравнивания изделия необходимо использовать регулируемые ножки.


Предупреждение! После установки вилка должна быть доступна для обеспечения беспрепятственного отключения изделия от сети.

Электрическое соединение


Перед подключением изделия к сети необходимо убедиться, что требования к напряжению и частоте тока, указанные на табличке изделия, соответствуют бытовой сети. Необходимо обеспечить заземление изделия. Вилка сетевого шнура имеет для этого соответствующий контакт. Если розетка бытовой сети не имеет заземление, необходимо обеспечить заземление изделия в соответствии с действующими нормами, проконсультировавшись с квалифицированным электриком. Производитель не несет ответственности в случае несоблюдения норм техники безопасности. Прибор соответствует директивам ЕС.

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Выбор температурного режима холодильной камеры




Кнопка **A** отвечает за выбор режима работы. Последовательно нажимая кнопку **A** вы можете выбрать необходимый вам температурный уровень.



ПРИМЕЧАНИЕ! При первом включении все индикаторы дисплея будут гореть в течение 3 секунд. Затем индикаторы будут загораться и гаснуть поочередно. После окончания самодиагностики вы сможете выбрать желаемый режим.

Режим Быстрое охлаждение - при выборе данного режима холодильник в течение 150 минут будет работать на минимальном температурном уровне (при этом будут гореть два индикатора – Быстрое охлаждение и 2C). Затем вернется к предыдущим настройкам. В любой момент режим работы может быть изменен.

Выбор температурного режима морозильной камеры



Температурный режим морозильной камеры может выбираться в зависимости от температуры окружающей среды. Обычно достаточно режима NORMAL. В летнее время года, или при повышенной температуре окружающей среды (выше +35 градусов Цельсия) рекомендуется устанавливать режим COLD. Если температура окружающей среды ниже +10 градусов Цельсия, то рекомендуется выбор режима COLDER.

Первое использование

Чистка внутренних поверхностей

Перед первым использованием изделия необходимо помыть его изнутри теплой водой с добавлением нейтрального моющего средства для удаления запаха новой продукции, после чего протереть насухо.

Важно! Запрещается использовать синтетические моющие средства и абразивные порошки, т.к. это может повредить покрытие.

Замораживание свежих продуктов

- Морозильная камера может быть использована для замораживания свежих продуктов и их хранения в замороженном состоянии в течение длительного времени.
- Поместить свежие продукты для замораживания в нижнее отделение.
- Максимальное количество продукции, которое может быть заморожено в течение 24 часов, указано на заводской табличке.
- Процесс замораживания длится 24 часа: в течение данного периода времени запрещается увеличивать количество замораживаемой продукции.

Хранение замороженных продуктов

- При первом включении или после длительного периода неиспользования изделия перед помещением продуктов в камеру, необходимо установить режим высокого охлаждения и подождать не менее 2 часов.

Важно! В случае непреднамеренного размораживания, например, при отключении электроэнергии, более длительном, чем указано в технических характеристиках, размороженную продукцию необходимо употребить или приготовить в кратчайшие сроки, после чего готовые блюда заморозить.

Размораживание

Замороженные продукты и продукты глубокой заморозки перед приготовлением необходимо разморозить в холодильной камере или при комнатной температуре, в зависимости от запаса времени.

Продукты небольшого размера могут быть приготовлены в замороженном виде. В данном случае, приготовление займет больше времени.

Данная модель холодильника оборудована автоматической системой размораживания обеих камер.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Советы по замораживанию

Ниже представлены советы по замораживанию продуктов:

- Максимальное количество продукции, которое может быть заморожено в течение 24 часов, указано на заводской табличке;
- Процесс замораживания занимает 24 часа. В течение данного периода времени запрещается увеличивать количество замораживаемой продукции;
- Рекомендуется замораживать только качественные, свежие и мытые продукты;
- Рекомендуется фасовать продукты небольшими порциями для обеспечения их полного и быстрого замораживания и последующего размораживания только необходимого количества;
- Рекомендуется заворачивать продукты в алюминиевую фольгу или полиэтилен и убедиться в целостности упаковки;
- Не рекомендуется располагать свежие незамороженные продукты вплотную к замороженным, т.к. это повысит температуру последних;
- Постные продукты хранятся дольше жирных; соль снижает время хранения продуктов;
- Наледь на продуктах при их употреблении непосредственно из морозильной камеры может вызвать обморожение;

- Рекомендуется указывать дату замораживания на упаковке каждого продукта для облегчения поиска;
- Рекомендуется указывать дату замораживания на упаковке каждого продукта для контроля времени хранения.

Советы по хранению замороженной продукции

Для достижения оптимальной работоспособности изделия необходимо:

- Убедиться, что приобретаемые замороженные продукты хранились в магазине надлежащим образом;
- Обеспечить максимально короткое время транспортировки замороженных продуктов из магазина до размещения в морозильной камере;
- Не открывать дверь камеры слишком часто и на длительное время.

После размораживания продукты быстро портятся и не могут быть заморожены повторно.

Превышение срока хранения, указанного на упаковке продукта, не допускается.

Советы по охлаждению свежих продуктов

Для достижения оптимальной работоспособности изделия:

- Запрещается хранить в холодильной камере теплые продукты и испаряющиеся жидкости.
- Необходимо накрывать или упаковывать продукты, в частности, имеющие сильный запах.

Советы по хранению в холодильной камере

- Любые продукты завернуть в полиэтиленовые пакеты и поместить на стеклянные полки над ящиками для овощей.
- В целях безопасности не рекомендуется хранить такие продукты более двух дней.
- Приготовленные продукты, холодные блюда и т.д. накрыть и поместить на любую полку.
- Фрукты и овощи тщательно вымыть и поместить в специальные ящики.
- Масло и сыры поместить в специальные вакуумные контейнеры или завернуть в алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку для предотвращения попадания воздуха.
- Бутилированное молоко должно быть закрыто крышкой и храниться в дверных лотках.

Чистка

В целях гигиены необходимо регулярно осуществлять чистку внутренних поверхностей и аксессуаров изделия.

Внимание! Во время чистки изделие должно быть отключено от сети. Опасность поражения электрическим током! Перед чисткой необходимо выключить изделие и отключить вилку от розетки или отключить автомат-выключатель, или извлечь предохранитель. Запрещается чистить изделие пароочистителем, на электрических компонентах может осесть влага, что приведет к поражению электрическим током! Горячий пар может привести к повреждению пластиковых деталей. Изделие должно быть сухим перед вводом в эксплуатацию.


Важно! Эфирные масла и органические растворители, такие как лимонный сок, сок апельсиновой корки, масляная кислота, чистящие средства на основе уксусной кислоты, могут повредить пластиковые детали.

- Контакт таких веществ с деталями изделия не допускается.
- Запрещается использование абразивных чистящих средств
- Извлечь все продукты из изделия. Разместить продукты в прохладном месте и накрыть.
- Перед чисткой необходимо выключить изделие и отключить вилку от розетки или отключить автомат-выключатель, или извлечь предохранитель.
- Чистку изделия и его аксессуаров осуществлять ветошью, смоченной в теплой воде. После чистки протереть ткань, смоченной в чистой воде и вытереть насухо.
- После сушки изделие можно вводить в эксплуатацию.

ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ



Примечание! Все работы по перенавешиванию двери для безопасности и удобства рекомендуется проводить вдвоём.

Снимите декоративные заглушки верхней крышки. Установите ручки дверей и зафиксируйте их винтами. Установите декоративные заглушки.




ПРИМЕЧАНИЕ! Установка ручек с другой стороны аналогична описанной выше.


1. Снимите декоративную крышку верхней петли и отвинтите петлю.




2. Снимите верхнюю дверь, аккуратно отложив её в сторону, чтобы не поцарапать.




3. Отвинтите среднюю петлю. Снимите нижнюю дверь и аккуратно отложите её в сторону, чтобы не поцарапать.




4. Отвинтите нижнюю петлю и установите её с другой стороны.



5. Установите нижнюю дверь и среднюю петлю, не фиксируя её. Отрегулируйте дверь, обеспечив плотное прилегание, и зафиксируйте петлю.



6. Установите верхнюю дверь и верхнюю петлю, не фиксируя её. Отрегулируйте верхнюю дверь, обеспечив её плотное прилегание, и зафиксируйте петлю. Установите декоративную крышку.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Внимание! Перед устранением неисправностей необходимо отключить изделие от сети. Устранение неисправностей, не представленных в настоящей инструкции, должно осуществляться только квалифицированным электриком или компетентным лицом.

Важно! Нормальная работа изделия может сопровождаться определенными звуками (компрессор, циркуляция хладагента).

Неисправность	Возможная причина	Способ решения
Холодильник не включается	Холодильник отключен от электросети	Проверьте сетевую вилку
Дверь плотно не закрывается	Не полностью задвинуты ящики	Проверить ящики
	Загрязнен уплотнитель двери	Тщательно протереть уплотнитель
	Некорректно выставлен горизонтальный уровень	Проверить уровень и при необходимости отрегулировать
Холодильник шумит при работе	Некорректно выставлен горизонтальный уровень	Проверить уровень и при необходимости отрегулировать
	Холодильник контактирует со стенами или другими приборами	Проверить и в случае необходимости устранить причину
Холодильник недостаточно охлаждает	Дверь открыта или оставалась открытой долгое время	Плотно закройте дверь. В случае необходимости установите на некоторое время максимальный режим охлаждения.
	Недостаточная циркуляция воздуха вокруг холодильника	Проверьте правильность установки холодильника

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

Наименование	Адрес	Адрес	Код города	Телефон
ООО «Индотехника – Сервис»	Алтай	г. Алейск, ул. Баранова, д.3.	3902	7911-12
ООО «Ремблтехника»	Азов	г. Азов, Ростовская обл., ул. Чехова, д.28	86342	3-14-90
ИП Сергей Владимирович Александрович	Азов	г. Азов, ул. 3. Комсомольский, д. 62	86342	4-49-40
ООО «Технологии в жизни»	Амурск	г. Амурск, пр-т Комсомольский, д.29, оф.30	(8942)223-54-94, 8(914)155-16-33	
Техносервис	Армавир	г. Армавир, ул. 9 Мая, д. 4	83147	5-07-40; 4-00-73; 3-51-65
Форт	Архангельск	г. Архангельск, ул. Комсомольская, д.115	86137	71-79-99; 3-26-96
СЦ "Мир"	Архангельск	г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 1	8182	75-55-10; 27-60-66
ИП Загородняя С.М.	Архангельск	г. Архангельск, Первомайская, ул. д. 22	8182	43-09-61
Эфир	Астрахань	г. Астрахань, ул. Боевая, 72А	8512	30-10-15; 30-10-14
ООО "Хайтек Сервисный центр"	Астрахань	г. Астрахань, пр-т 6. Хмельницкого, 148А, офис 202 ; ул. Ташкентская, д.13А	8512	30-25-30; 63-10-60; 63-12-60
Сервисная компания ЭПОМ	Астрахань	г. Астрахань, ул. Сарычева, д. 51А	8512	63-27-27
АСЦ"РАЙТ-СЕРВИС"	Балаово	г. Балаово, ул. Луначарского, д.102	917	213-17-78
Диаол	Барнаул	г. Барнаул, ул. Пролетарская, 113	3852	63-59-88; 63-94-02; 23-58-20
ООО «АльфаСервис»	Барнаул	г. Барнаул, ул. Попова, 45	3852	60-13-49; 48-50-67
Сервисный центр "Юлен"	Барнаул	г. Барнаул, ул.Воскресенская, 49/16	3852	319-11-02; 256-795
ИП Кривошея С.А.	Барнаул	г. Барнаул, ул. Льва Толстого, д. 8	3852	24-79-33
ООО "Максимум"	Барнаул	г. Барнаул, ул. Смирнова, д.73 А	3852	33-65-08
Промоски	Белгород	г. Белгород, пр-т Б. Хмельницкого, д.137, корп. 3	4722	34-03-22
ООО "РЕМБЛТ-СЕРВИС"	Белгород	г. Белгород, ул. Ленина, д.43	41641	4-52-40
ООО «ЛАРУС ПЛОС»	Белоярский	г.Белоярский, пер.Киров, д.8	3854	35-69-70
Сервисный Центр "Технополис"	Белоярский	г.Белоярский, ул.Калинина, д.127	6142	534945
Лескина-Электроникс	Братск	г. Братск, ул. Пионерская, 23/40	3953	45-99-07; 45-98-96
СЦ «Мастер-Сервис 32»	Брянск	г.Брянск ул. Костычева, д.2311	4832	30-77-88; 30-77-89
ООО "Седар"	Брянск	г. Брянск, ул. Белицкого, д.1, корпус 10	80005277212	
РемблТехника	Бугуруслан	г. Бугуруслан, ул.Транспортная, д. 2	35352	9-10-99,8928022802158
ТелеМаг	Буденновск	г. Буденновск, ул. Кирова, д.235	86559	4-16-24
ИП Циненов Д.С.	Буденновск	г. Буденновск, ул.Октябрьская, д.84	86559	08-02
ИП Топова Н.М.	Будунов	г.Будунов, 2 микрорайон, д. 34	35-942	57-147; 57-787
ООО "Юнодар"	Великие Луки	г.Великие Луки, пер. Вокзальный, д.133	81551	2-06-07
ТНТ "Орбита"	Великий Новгород	г.Великий Новгород, ул. Кочетова, 23а	8162	94-80-10; 61-12-00; 33-59-18
ООО «Артина –Сервис»	Владивкаваз	г.Владивкаваз, пр. Коста, д. 15	8672	25-01-07; 75-77-75; 55-08-70
Рост-Сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Куйбишева, 60	49522	21-44-24; 30-50-55
Домовой сервис	Владимир	г. Владимир, ул. Батумидзе, д.39	49522	42-80-40; 44-72-81
ИП Спидея Раиса Александровна	Волгоград	г.Волгоград, ул.Томская, д.4а	8442	6-917-333-78-80; 98-16-47
ИП Догинский Владимир Николаевич	Волгоград	г. Волгоград, ул.Историческая 140а; г. Элиста 3-й микрорайон д. 21а	(869)1686500; 8(902)6543911	
ИП Ибрагимов М.А.	Вологодск	г. Вологодск, ул. Карла Маркса, д.30	86392	529-29
Вологда	Вологда	г. Вологда, ул. Новгородская, д. 7	8172	52-19-19; 53-99-39; 53-99-69
ИП Есенино А. В.	Вологда	г.Вологда, ул. Куйбова, д.87	8172	55-82-06; 55-82-07
Орбита-сервис	Воронеж	г. Воронеж, ул. Довженко, д.1	4732	7766-25
ООО "КомпЛайн"	Воронеж	г.Воронеж, пр-т Труда, д. 39	4732	41-00-51; 78-50-54; 39-78-90
ООО "Технополис"	Грозный	г. Грозный, ул. Ханкальская, д. 75	8(928)024-55-66	
ООО "Алиф"	Грозный	г.Грозный, ул. Мановского, д.17а	8712	22-49-21
Грозный Сервис	Грозный	г. Грозный, ул. Комсомольский, д.100	8(928)943-61-01, 8(928)405-22-10	
Техноцентр «Радуга»	Дзержинск	г. Дзержинск, ул. Чкалова, д.69/2	8133	28-11-46; 28-14-20
За Ком Сервис	Дзержинград	г. Дзержинград, ул. Октябрьская, д. 63	84-235	2-86-59; 9-14-64
ООО «МИКРОН-ЕВПАТОРИЯ»	Екатеринбург	г.Екатеринбург, просп. Победы, д. 67	36569	4-47-74; 8(787)116-79-00
ИП Лавров Константин Анатольевич	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул.Маяковского, д.55	86132	05-05-00
Техносервис	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул. Пушкина, д.84	86132	1-11-71, 9181-416-49-55
Мастер-Сервис	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул.Д.Зверева, д.31 литер А оф.2	343	385-1289
ВеллЕксп	Екатеринбург	г.Екатеринбург, Трактористов, д.19	343	361-51-49
ИП Фоминых В.И.	Екатеринбург	г.Екатеринбург, ул. Рассветная, 7.4П	343	386-1369
ООО фирма «Плюс»	Елец	г.Елец, ул.Октябрьская, д.148	47467	42-02-08
ООО Техно Торговый Центр Синол"	Ессентуки	г.Ессентуки, ул. Трумина, д.128 а	87934	15-55-55
Жигулев-Гарант	Жигулевск	г. Жигулевск, ул. Мира, 21	84862	2-28-73
ПРОТОР СЕРВИС	Зеленоград	г. Зеленоград, корп. 1534	499	717-82-12
ООО «Контур»	Иваново	г. Иваново, ул. Комсомольская, д.12	4932	417066, 416046
С.С.Смех Н.В.	Иваново	г.Иваново, м. Аудитово д.24, корп. 1	4932	35-10-40; 28-12-04
ООО "Элуга"	Ижевск	г. Ижевск, ул. В. Савкова, д.152	3412	777100
ООО «Радуга»	Ижевск	г. Ижевск, Волжское ш., д.302	3412	432039,504465
Мидас	Йошкар-Ола	г.Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 173	8453	45-73-68; 41-77-43
ИП ТКС	Иркутск	г.Иркутск, ул. Партизанская, д.149	3902	31-36-93; 51-31-09
ООО "АЛТЕКС"	Иркутск	г.Иркутск, ул. Советская, д. 45а, оф.01	3952	29-45-95
ИП Фейерташ Альберт Гарович	Иркутск	г.Иркутск, ул. Лермонтова, д.281	3952	51-15-24
ООО «Луган»	Казань	г. Казань, ул. Декабристов, д. 106 «б»	843	562-47-07; 562-46-45; 562-46-44; 260-04-12
ООО "Элнет"	Казань	г. Казань, ул. Серова, д. 51/11, помещение 2	843	240-64-94
ООО "Тел" Тел"	Калининград	г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д.41-45	4012	35-88-58; 58-22-04; 46-19-81
ООО "У-сервис"	Калуга	г. Калуга, ул. Вилонова, д. 14	84842	56-51-91
ИП Устому Е.Н.	Камешки-Шахтинский	г. Камешки-Шахтинский, ул. Железня, д.73	86365	3-19-11
АЛФА	Камышин	г. Камышин, ул. Ленина, д. 68	84457	9-48-99; 9-17-43; 9-00-75; 9-42-94
Дмитрия Ю.С.	Канаш	г. Канаш, ул. Толстого, д.20	83-533	4-16-19; 2-31-67
Электроникс	Канаш	г. Канаш, пр. Ленина, д.71а	8(900)188610	
Т-Сервис	Канск	г. канск, ул. Московская, 66	39161	3-39-13
Коммон	Кемерово	г. Кемерово, ул. Потемкина, д. 8	3842	62-45-74
Сервисный центр Мастер	Кемерово	г. Кемерово, ул. В.Волошиной,д. 4, пр.Ленина, д. 25 б	3842	30-19-43; 30-19-91; 37-79-28
Юран-Сервис	Киров	г. Киров, ул. Некрасова, д.42	833	77-10-10; 54-70-77; 54-21-56
Эксперт	Киров	г. Киров, Октябрьский пр-кт, д. 116а	8332	54-69-56; 37-01-01
ООО «СПС-Киров»	Киров	г. Киров, ул. Московская, д. 9	8332	355513
ООО «Гамбит»	Комсомольск-на-Амуре	г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина д. 76/3	46127	43-59-59
СЦ бат Кубань	Кореньев	г.Кореньев, ул.Трубина, д.2 У	86142	4-49-13
ИП Богданченко А.В.	Кореньев	г. Кореньев, ул. Трубина, д. 2 "А"	86142	56-51-77
ИП Благовещенский М.Н.	Кострома	г.Кострома, ул. Коммунаров, д.5	4942	300-107,639-723
Город мастеров	Красноярск	г. Красноярск, ул. Яковлева, д. 59	3912	20-06-47; 44-54-12
ДОН-ТБ СЕРВИС	Красноярск	г.Красноярск, ул.Мельникоздорников, д.11	3912	21-45-51
ОМС-сервис	Курган	г.Курган, 5А микрорайон, д. 11/1, офис 10	3522	22-25-25
ООО "Заврал Монтаж Сервис"	Курган	г.Курган, ул.Глушкова, д.9	3522	55-58-44
Мавкс	Курск	г.Курск, ул. Студенческая, д. 36-а, г. Курск, ул. Сумская, 37б	4712	35-04-91; 50-85-80
Альфа-Сервис	Курск	г.Курск,ул.Литовская, д.12а	4712	31-20-23; 30-41-00
Ульямблг Сервис	Курск	Курск-Ленинградский шосс, станция Ленинградская, ул.Жлобы, д. 5/7	86145	78-78-78
Электрон-Сервис Майкол	Майкоп	г. Майкоп, ул. Димитрова, 25	8772	75887,556238
ИП Андрощенко А.С.	Майкоп	г. Майкоп, ул. Курганная, д.308	8772	53-06-39
ООО "Росам"	Махачкала	г.Махачкала, пр. Калинин, д.20	8722	930373
АСЦ Тейне БЕ	Махачкала	г. Махачкала, пр-т. Акушского,14аиия, д. 21	8722	542704,642895
ИП Гурбанов С.В.	Монтероск	г.Монтероск, Неклиевское шоссе, д.126	81536	29-51-54
АВС-Сервис	Москва	г.Москва, ул. Парусовского, д.8, к.1	495	421-84-88; 423-66-00; 421-77-51
ООО «Кристалл»	Москва	г.Москва, Ярославское шоссе, д. 130, корп.1	495	230-23-01
Лидер Сервис	Мурманск	г.Мурманск, ул. Кипучевая, д.46	8152	44-27-49; 40-00-83
ТриО	Набережные Челны	г.Набережные Челны, пр.Вокзальная, д.20	8552	29-71-35; 40-00; 35-90-42; 38-12-46
АСЦ «Эксперт»	Назарь	г. Назарь, ул. Заводская №2	77904058-55-55	
Смоленский Г.В	Находка	г. Находка, ул. Павлова, 11	4236	69-78-67
ЦТ "ТННОЛ"	Нерюнги	г.Нерюнги, ул.Чурапчинская, д.18	41147	6-89-71
Выгода автомата	Новый Новгород	г. Н. Новгород, ул. Ларина, 18А	831	461-88-48; 277-57-59
ООО "ТРАНССЕРВИС"	Новый Новгород	г.Новгород, ул. Артыкина, д.1, офис 101	831	461-63-17
ООО "ТехноТрейд"	Новосибирск	г.Новосибирск, пр.Дзержинского, д.224/3	8617	696106, 89628547575
СЦ "ВБ-Мастер"	Новосибирск	г.Новосибирск, Микрорайон Горский, д.61	383	55-52-99; 35-71-98
ООО «Бирюза»	Новосибирск	г.Новосибирск, ул.Первомайская,220	383	137-16-16
Ремблтехника Плюс	Омск	г.Омск, ул. Калинина, 128	35130	9-99-51
Выгода техника	Омск	проспект Комарова, д.8	3812	57-95-40; 32-20-63; 41-87-06
ООО «Сервисный центр СибТекс»	Омск	г. Омск, ул. 24-я линия, 59	3812	36-98-04; 36-91-04; 36-70-44
Мастер	Орел	г. Орел, ул. Латышские стрелы, 1	4862	751480

Газсервис	Орел	г. Орел, ул. Пригородная, д.10	4862	40-81, 40-86-82, 43-40-66
ООО "АРС"	Орел	г. Орел, ул. Революции, д.1	4862	55-60-14
ООО "Сервистехника"	Оренбург	г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д.18	3532	36-30-66
ООО "Гранд-Сервис"	Орск	Оренбургская обл., г. Орск, пр. Ленина, д.11	3537	25-00-70
Тексервис	Пenza	г. Пенза ул. Волдарского, д.32	8412	56-04-90; 20-60-90; 52-10-50
Импорт-сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Ижевская, д.10	342	166-12-60; 265-60-81
Евро-Сервис	Пермь	г. Пермь, ул. Крисанова, 29, ул. Большевикская, 194, ул. Анри Барбюса, 60	342	238-33-80; 236-30-33; 236-13-94
ООО "СК-сервис"	Пермь	г. Пермь, ул. Деревобуделочная, д.3, корп. Б	342	221-40-99
ТА "Форуш"	Прокляевск	г. Прокляевск, пр. Ленина, д.2	3846	69-30-61; 69-29-37
Ремонт и Сервис	Псков	г. Псков, ул. Труда, 11	8112	138650, 5386-30
АСЦ "ЮГ-Сервис"	Пятигорск	г. Пятигорск, ул. Дроздинникова, д.20	8793	33-55-43, 0278-36-16
ИП Сериков А.Ю.	Пятигорск	г. Пятигорск ул. 5-ый Переулков, д.13	8793	987-011; 8918743-69-46
Мастер	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. 50-летия Ростсельмаша, д.1/52	863	219-21-12-8; 800-100-51-52
ИП Репенко В.Н	Ростов-на-Дону	г. Ростов-на-Дону, ул. Амирая, д.1 "А"	863	230-31-1, 8-961-280-31-31
Синтез	Рубцовск	г. Рубцовск, ул. Комсомольская, д.213	38557	6-05-41
ИП Матвеева И.Л.	Рязань	г. Рязань, ул. Красноармейская, д.67	83451	5-55-12, 2-22-58, 4-48-65, 2-24-61
Транс-экспедиция	Рыбинск	г. Рыбинск, пр-т Серова, 8	4855	55-65-72; 26-32-83; 2-8-65-10
ИП Гречиха О.А.	Рязань	г. Рязань, ул. Новая, 51 Г	4912	21-02-19; 28-39-03
ООО "Гарант-Техно"	Рязань	г. Рязань, ул. Пушкина, д.14	4912	21-02-19; 26-34-83
Видион-Сервис	Самара	г. Самара, ул. Мориса Тореза, д.137	846	662-62-62
Видео-Сервис Самара	Самара	г. Самара Московское шоссе 24 км, д. 5	846	225-12-73
ООО «СТАНДАРТ-ЭКСПЕРТ»	Самара	г. Самара, ул. 22 партсъезда, д. 21	846	265-68-86
Авторизованный Центр «Пионер Сервис»	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 52, литера А	812	124-75-33
СЦ Транссервис-Петербург	Санкт-Петербург	г. Санкт-Петербург, Загорский бульвар, д.33, помещение 7Н лит. А	812	703-97-309-59-69
Видео-Сервис	Саранск	г. Саранск, ул. В. Терешковой, 18 А	8342	4-98-58; 57-19-19
ООО "Телеателье Союз"	Саранул	г. Саранул, ул. Советская, д.88	3414	732614; 89124529150
ООО «РИМ-Сервис»	Саратов	г. Саратов, Чернышевского, д. 88	8452	488222 доб. 2
ИП Гусев В.А.	Сасово, Рязанская обл.	г. Сасово, Ленина, д.40	49133	2-7-703-14-31
Варенбуд В.И.	Северодвинск	г. Северодвинск, ул. Гатарина, д.12	8184	58-72-21; 27-84-62
Телемир-Сервис	Симферополь	г. Симферополь, ул. Ковыльная, д.72	0652	68-07-78, (050)424-68-30
Ремонт бытовой техники	Соликамск	г. Соликамск, ул. Белинского, д.11	34253	2852-26
ООО "Техно-Сервис"	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. 7-я Промышленная, д. 6	8652	3955-30
СЦ "Ъ-Сервис"	Ставрополь	г. Ставрополь, ул. Ленина дом № 468, ТЦ "Телемир"	8657	6-095
Экспресс-Сервис	Старый Оскол	г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д.7	4725	42-41-00
Вега-Сервис	Тамбов	г. Тамбов, ул. Киньвилье, 69	4752	73-94-01; 73-94-03
ООО «ПАРАГРАФ-ДИЗАЙН»	Тверь	г. Тверь, б-р Шмидта д.18	4822	735858, 476565, 89106476565
Служб. сервис	Тверь	г. Тверь, пр-т Чайковского, д.100	4822	20-00-23; 35-40-81
ИП Яковлев С.Н.	Тихорецк	г. Тихорецк, ул. Гоголя, д.2/2	86196	7-20-53
Бытовик	Тобольск	г.Тобольск пер. Знаменский д. 4 ТЦ „Симпатия“, пав. № 42 АСЦ „Бытовин“	3456	27-34-39
ГлавбытСервис	Томск	г. Томск, ул. Некрасова, д. 12	3822	266865, 266462
ООО "Техно-Сервис"	Тула	г.Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 89	4872	22-54-07
ООО "Быт-Сервис-1"	Тула	г.Тула, ул. Шапоvalа, д. 45	4872	470206, (953) 431 44 81
Ваш дом	Тюмень	г. Тюмень, ул. Ватутина, д.55	3452	99-49-09; 46-69-91
СЦ Канифоль	Тюмень	г. Тюмень, ул. Николая Зелинского, д.24	47	(929) 269-56-60
СОВРЕМЕННЫЙ СЕРВИС	Ульяновск	г.Ульяновск, ул. Металлистов, д.16/7	8422	73-29-19; 73-44-22
Компания "Тит"	Урай	г.Урай, мкр. Аэропорт, д. 29	34676	15-15-15
ООО «Техносервис»	Уссурийск	г. Уссурийск, ул. Советская, д.96	4234	33-53-05; 33-51-80
ООО «ПРОремонт Уфа»	Уфа	г. Уфа, проспект Салавата Юлаева, д. 59	3472	524697
Сервис-Центр Регион	Уфа	г.Уфа, Башкортостан, ул. Ахсанова, д.73	347	251-13-27; 251-79-79; 223-60-60
ЦТО «Альфа-Сервис»	Ханты-Мансийск	г. Ханты-Мансийск, ул. Обская, д. 29; г. Урай, 2-й мкр., д. 46	3467	80-00-01; 30-00-05; 35-67-00; 35-67-01; (34676) 222-61
ООО «Инфолайн»	Чебоксары	г. Чебоксары, Президентский б-р, д.11	8352	62-26-41, 62-38-90
ООО «ВТИ-Сервис»	Чебоксары	г. Чебоксары, пр. М. Горького, д.32/25	8352	410373; 431532
Рембыттехника	Челябинск	г. Челябинск, ул. Производственная, 85	351	239-39-90; 239-39-66
ООО "Ваш Мастер"	Череповец	г.Череповец, ул. Батюшкова, д.7	8202	31-36-07; 64-22-73
ИП Эвиев Анвар Хамитбиевич	Чернысс	г. Чернысс, ул. Титовское шоссе, д.13	87875	44-84-82
		г. Чита, ул. Байкальская, д.19, ТЦ «Хамаль», 2 этаж, г.Чита, ул.Тракторная, 54, ТЦ Кардинал (коллоидники)	3022	72-02-03
СТ Сервисный центр	Чита	г. Чита, Тракторная, 54 ТЦ «Кардинал»	8	914-462-5649
Сервисный центр «ДикМик»	Чита	г. Чита, Тракторная, 54 ТЦ «Кардинал»	8	914-462-5649
ИП Дунарт Д.Н.	Чусовый, Пермский край	г. Чусовый, ул. Мира, д.8, мкр. Орбита	9191	4658462
СЦ «экспресс-сервис»	Шадринск	г. Шадринск, ул. Советская, д. 75, ул. Спартак д.51	35253	3552-6177
НОРД-сервис	Шадринск	г. Шадринск, ул. Свердлова, д.107	35253	5-53-32
ИП Поликов О.В.	Шакты	г. Шакты, пр-т Победы революции, 111, к. 1, ком. 30	8636	23-72-27; 28-87-12
Пузыревский С.И.	Шакты	г. Шакты, пр-т Победы Революции, 85 офис 200	8636	22-36-00
АММ-Электроникс	Шига	г. Шига, ул. Ждановского, 3	7	7978433032
ТАУ	Ярославль	г. Ярославль, Московский пр-т, д. 1а, стр. 5	4852	79-66-77/78/79; 52-22-76/77; 79-21-00
ООО "Рослан-Сервис"	Ярославль	г. Ярославль, ул. Нытонова, д. 34	4852	44-00-40
СЦ "ЯрсСервис"	Ярославль	г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 52а	4852	900-242, 283-300, 284-400 (доб.203)

Уточнить адреса и телефоны авторизованных сервисных центров можно на сайте SHIVAKI.COM или по телефону: (495) 230-23-01

Правообладатель: Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовлено: По заказу Шиваки (Джэпен) Индастриз Лимитед (Shivaki (Japan) Industries Limited), 2001, Централ Плаза, 18 Харбор Роуд, Ванчай, Гонконг (2001, Central Plaza, 18 Harbor Road, Wanchai, Hong Kong)

Изготовитель: ООО “Айстрон”

Адрес: Россия, 238345, Калининградская область, г. Светлый, пос. Волочаевское, пер. Спортивный, д. 18

Дата изготовления указана на наклейке с серийным номером холодильника на задней стенке корпуса.

Изготовлено в соответствии с ТУ 5156-001-03602107-2016, с ТУ 5156-002-03602107-2016.

Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования”; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 “Электромагнитная совместимость технических средств”.

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.



Срок службы изделия – не менее 5 лет со дня начала эксплуатации.

Продукция компании SHIVAKI.

Сделано в России.